

Dosador de cloro por pastilha D15 (até 15 g/h)

O dosador de cloro Panozon é a solução ideal para garantir a higienização da água da sua piscina ou spa de forma automatizada.

Ao utilizar o dosador de cloro como um residual de saneante em conjunto com o gerador de ozônio Panozon, é possível proporcionar uma desinfecção ainda mais eficiente e automatizada para o tratamento de água da sua piscina ou spa, garantindo uma água 100% natural.

Sobre o equipamento

O equipamento é desenhado para ser instalado no retorno da sua piscina ou spa. Nenhum outro tipo de produto químico deve ser usado no dosador, apenas pastilhas de tricloro.

O dosador de cloro por pastilha D15 funciona em sistemas com pressão de até 1 bar. Abra o registro caso a pressão seja maior que isso. A pressão pode ser aferida pelo manômetro do filtro e não deve estar no vermelho. O dosador não funciona em sistemas com bombas abaixo de 1/3 cv.

O dosador de cloro D15 não acompanha conexões.



Dosador de Cloro por Pastilha Panozon

Dimensões (C x L x A): 205 x 140 x 360 mm

Peso (sem pastilha): 0,8 Kg

Quantidade de pastilhas: 7 pastilhas

A rosca do dosador é de 1 1/2 (uma polegada e meia), ou seja, é necessário utilizar um adaptador de 1 1/2 para 50mm.

Benefícios do dosador de cloro D15

- Dosador com maior eficiência do mercado
- Dosagem de até 15 g/h de cloro
- Junto com ozônio Panozon, ajuda na automatização do tratamento da sua piscina
- Mantém residual de cloro enquanto a água não passa novamente pelo ozônio Panozon
- Fácil instalação e baixa manutenção: basta adicionar as pastilhas de cloro conforme elas acabarem

Dosador de cloro por pastilha D15 (até 15 g/h)

Cálculo de dosagem de pastilha de cloro*

Piscina de...	Para durar 15 dias
25.000 litros	2 pastilhas no Full
50.000 litros	4 pastilhas no Full
75.000 litros	6 pastilhas no Full
100.000 litros	7 pastilhas no Full


A duração das pastilhas depende da demanda pela carga orgânica em cada piscina

*Considerando tempo de filtração na norma da ABNT (6 horas por dia) e piscina com ozônio e cloro residual livre entre 0,8 e 2,0 ppm.

Caso a filtração seja em menos horas, a dosagem de cloro será menor e as pastilhas durarão mais tempo. Cada pastilha no dosador Panozon dosa em torno de 2,2 g/h no "full", 1,0 g/h no "half" e 0,5 g/h no "min". Os resultados podem variar de acordo com as condições de cada piscina. Uma piscina com carga orgânica acima do normal irá requerer uma maior dosagem de cloro.


Esquema de instalação:

Instalação tipo A



Dosador de cloro por pastilha D15 (até 15 g/h)

Instalação tipo B



*Registro de manutenção opcional para futuras manutenções.

**Esse registro pode ser utilizado para evitar que a água passe pelo venturi no modo "aspiração filtrando". Registro não está incluso em nosso sistema.