C3CQS QIS

Datasheet O3Care Air

Ideal para desinfecção de ambientes, como quartos e clínicas, e automóveis, como carros, vans e ônibus. O O3Care Air ajuda no combate contra vírus, bactérias e outros microrganismos presentes no espaço. Ele também realiza a desinfecção do ambiente e elimina odores ruins, como do cigarro.

Não é necessário compra, armazenagem ou manipulação de insumos. O ozônio é gerado no próprio local de uso, a partir do ar ambiente, e utiliza somente energia elétrica.

Como utilizar o equipamento











| O3Care Air (1 célula): | | |
|-------------------------------------|------------------|--|
| Potência: 22W | Frequência: 60hz | |
| Peso: 3Kg Bivolt com chave seletora | | |

| Timer | Desinfecção* |
|------------|-----------------|
| 30 minutos | 1 carro / 18 m³ |
| 1 hora | 36 m³ |
| 2 horas | 72 m³ |
| 4 horas | 144 m³ |

| O3Care Air Plus (2 células): | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------|
| Potência: 29W | | Frequência: 60hz |
| Peso: 3,3Kg | Bivolt com chave seletora | |

| Timer | Desinfecção* |
|------------|--------------|
| 30 minutos | 36 m³ |
| 1 hora | 72 m³ |
| 2 horas | 144 m³ |
| 4 horas | 288 m³ |

^{*}O grau de desinfecção dependerá do grau de contaminação orgânica em cada ambiente.





